

**Programul cadru de conformare privind obtinerea autorizatiei de functionare
Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti - Spitalul Judetean II + Spitalul N.Balcescu**

SCOP : obtinerea autorizatiei sanitare pentru spital cu respectarea standardelor si legislatiei in vigoare prin rezolvarea neconformitatilor constatate in procesul de expertizare.


No. 5900/24-11-2011
Se acordă
[Signature]

Nr.crt.	Deficiente constatate	Masura propusa	Termen	Resurse	Raspunde
1	Farmacia cu circuit inchis din sectia TBC nu este compartimentata si nu este dotata cu grup sanitar pentru personal	Se va efectua compartimentarea si crearea de grup sanitar pentru personal	5 ani	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic Director Medical
2	Nu s-au terminat lucrarile de amenajare la laboratorul B.K.	In curs de amenajare	2011	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
3	Nu exista bazine de dezinfectie (statie de neutralizare a apei reziduale) S.J.II.	Se va construi statie de neutralizare a apei reziduale	5 ani	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
4	In sectia Oftalmologie cele doua saloane de langa blocul operator prezinta mucegai la imbinarea peretelui exterior cu tavanul	Se vor igieniza cele doua saloane	2011	Proprii	Serv. tehnic Administrativ
5	Aparatura de sterilizare din B.O. Oftalmologie este uzata fizic si moral	Inlocuirea aparaturii de sterilizare	5 ani	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical


Unitatea de studiu sanitar si vizitativ de verificare	Remedierea deficientelor	2012	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri
7 Absenta spatiu depozitare materiale sanitare - Oftalmologie	Amenajare spatiu depozitare materiale sanitare	2011	proprii	Dir. Financiar Contabil Serv. Administrativ Serv. Tehnic
8 La blocul alimentar Judetean II nu exista oficiu de distribuire a hranei	Amenajare oficiu distribuire a hranei	2012	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
9 Centru Hemodializa - grup electrogen nefunctional	Punerea in functiune a grupului electrogen	2011	proprii + C.J.	Manager, Dir. Financiar Contabil, Sef. serv. tehnic
10 Medicina sportiva - grup sanitar nefunctional	Punerea in functiune a grupului sanitar	2011	proprii	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
11 N. Balcescu - bloc alimentar - spatii neigienizate	Remedierea deficientelor igienico-sanitare	2011	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Director Medical
Pilita este veche si deteriorata	Inlocuirea pilitel	2012	proprii	
Stelajele metalice pentru depozitarea vaselor deteriorate	Remediere deficiente	2011	proprii	

12	Tamplaria, fatianta si gresia sunt deteriorate	Remedierea deficientelor	2012	proprii	Manager, Director Financiar Director Ingrijiri
13	Spitalul N Balcescu - nu exista statie de epurare a apelor reziduale	Se va construi statie de neutralizare a apei reziduale	5 ani	proprii, C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrjiri
14	C.S.M. - spatii neigienizate	Remedierea deficientelor si igienizarea spatiului	2012	proprii+ C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrjiri

Manager,
Dr. Vasilescu Sorin



Director Financiar/Contabil,
Ec. Besliu Rodica



Director Medical,
Dr. Serb Dragos



Director Ingrjiri Medicale,
As. Badiu Mariana



C.P.C.A.N.,
Dr. Popa Gabriela
Dr. Enescu Doina



**Programul cadru de conformare privind obtinerea autorizatiei de functionare
Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti - Spitalul Judetean II + Spitalul N.Balcescu
2011**

SCOP: obtinerea autorizatiei sanitare pentru spital cu respectarea standardelor si legislatiei in vigoare prin rezolvarea neconformitatilor constatate in procesul de expertizare.

Nr. 5900/24.10.2011

Acord

[Signature]


Nr.crt	Deficiente constatate	Masura propusa	Termen	Resurse	Raspunde
1	Nu s-au terminat lucrarile de amenajare la laboratorul B.K.	In curs de amenajare	2011	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
2	In sectia Oftalmologie cele doua saloane de langa blocul operator prezinta mucegai la imbrinarea peretelui exterior cu tavanul	Se vor igieniza cele doua saloane	2011	Proprii	Serv. tehnic Administrativ
3	Absenta spatiu depozitare materiale sanitare - Oftalmologie	Amenajare spatiu depozitare materiale sanitare	2011	proprii	Dir. Financiar Contabil Serv. Administrativ Serv. Tehnic
4	Centru Hemodializa - grup electrogen nefunctional	Punerea in functiune a grupului electrogen	2011	proprii + C.J.	Manager, Dir. Financiar Contabil, Sef. serv. tehnic

5	Medicina sportiva - grup sanitar nefunctional	Punerea in functiune a grupului sanitar	2011	proprii	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
6	N. Balcescu - bloc alimentar - conditii igienico-sanitare necorespunzatoare Stelajele metalice pentru depozitarea vaselor deteriorate	Remedierea deficientelor igienico-sanitare Remediere deficiente	2011 2011	proprii + C.J. proprii	Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri

Manager,
Dr. Vasilescu Sorin



Director Financiar Contabil,
Ec. Besliu Rodica



Director Medical,
Dr. Serb Dragos



Director Ingrijiri Medicale,
As. Badiu Mariana



C.P.C.I.N.
Dr. Popa Gabriela
Dr. Enescu Sorina



**Program operational pe anul 2011 privind obtinerea autorizatiei de functionare
Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti**




Scop : obtinerea autorizatiei sanitare pentru spital cu respectarea standardelor si legislatiei in vigoare prin rezolvarea neconformitatilor constatate in procesul de expertizare.

Nr.crt.	Deficiente constatate	Masura propusa	Termen	Sursa de finantare	Raspunde
1	Spatii cu functionalitati critice in spital nu sunt conectate la grupul electrogen: a) bloc operator b) lifuri c) dializa CTG adulti+CTG copii d) Spitalul Judetean 2	Conectarea punctelor vitale ale spitalului la grupurile electrogene a) realizat b) realizat c) in curs de realizare d) in curs de realizare	2011	proprii	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
2	Exista terminale ale instalatiei electrice defecte sau lipsa	Dotarea acestor spatii cu prize si corpuri de iluminat S-au achizitionat materialele; se lucreaza pe sectii, sectoare	2011		Serv. tehnic Administrativ
3	Exista echipamente si obiecte de inventar uzate ce sunt depozitate in spatii de functionare a spitalului	Casarea acestor obiecte de inventar	2011	proprii	Dir. Financiar Contabil Dir. Administrativ
4	Spatiu pentru depozitarea temporara a deseurilor nu este amenajat conform ordinului MS 219/2002	Realizat	2011	proprii	Manager, Director Financiar Director Ingrijiri

5	Accesul in blocul operator central este necontrolat	Montarea dispozitivelor de inchidere centralizata pentru controlul accesului in blocul operator	ZU 1	Proprii	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri Medic sef BO, as sef BO
6	Nu se asigura norma de 7 mp suprafata minima pe pat de spitalizare in toate spatiile spitalului; in mod particular sunt supraaglomerate sectiile Medicala II Cardiologie, Gastroenterologie, Chirurgie Plastica, Urologie	Reevaluarea amplasarii paturilor pe saloane in vederea respectarii normelor in vigoare	Realizat 2011		Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri
7	UPU nu este structurata conform ordinului 1706/2007 nu exista spatiu pentru primire - triaj bolnavi	Regandirea circuitelor functionale in conformitate cu prevederile ordinului respectiv si alocarea de fonduri de investitii necesare pentru reabilitare U.P.U. in care sens: - Intocmire studiu fezabilitate - obtinere certificat urbanism - intocmire proiect executie - derulare; finalizare investitii	in derulare	proprii +C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri
8	Starea igienico-sanitara in sectia OG I in compartimentul obstretica aseptica si blocul de nasteri este necorespunzatoare aceasta limitare de activitate pentru remedierea acestor deficiente	Asigurarea starii igienico-sanitare prin alocarea de fonduri: Lucrare reparatii curente bugetata de C.J. Procedura de achizitii in desfasurare S.E.A.P.	2011 procedura de achizitii in desfasurare - S.E.A.P.	C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri
9	Accesul apartinatorilor in spital este necontrolat si reprezentanta posibile surse de germeni patogeni pentru pacienti	Montarea dispozitivelor de inchidere centralizata accesul fiind controlat respectarea programului de vizita	2011	Proprii C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Sef. Sectie

**Programul cadru de conformare privind obtinerea autorizatiei de functionare
Spitalul Județean de Urgența Pitești**

SCOP : obtinerea autorizatiei sanitare pentru spital cu respectarea standardelor si legislatiei in vigoare prin rezolvarea neconformitatilor constatate in procesul de expertizare.



Amendou
Memor



Nr.crt.	Deficiente constatate	Masura propusa	Termen	Surse de finantare	Raspunde
1	Nu se asigura rezerva de apa pentru consumul spitalului minim 24 ore	Montarea unui rezervor pe circuitul apei potabile care sa asigure consumul pe 24 ore Investiție Consiliul Județean	5 ani	C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic Director Medical
2	Evacuarea apelor reziduale uzate	Executarea instalatiei de tratare a apelor reziduale Memoriu Consiliu Județean si prevedere bugetara-2012-2013 In prezent se trateaza cu var cloros si cloramina si se monitorizeaza cu analize lunare de catre Apa Canal.	5 ani	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
3	Spatii cu functionalitati critice in spital nu sunt conectate la grupul electrogen: a) bloc operator b) lifuri c) dializa CTG adult+CTG copii d) Spitalul Județean 2	Conectarea punctelor vitale ale spitalului la rețeaua grupului electrogen Achiziționarea de materiale necesare conform referat sef.serv.tehnic a) realizat b) realizat c) in curs de realizare d) in curs de realizare	2011	proprii	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
4	Exista terminale ale instalatiei electrice defecte sau lipsa	Dotarea acestor spatii cu prize si corpuri de iluminat S-au achiziționat materialele; se lucreaza pe sectii, sectoare	2011		Serv. tehnic Administrativ
5	Nu se asigura numar suficient de surse de oxigen in saloanele bolnavilor	Dotarea acestor spatii cu surse de oxigen conform necesitatilor Memoriu catre C.J.	3 ani	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical

6	Nu se asigura dotarea minima cu grupuri sanitare aferente saloanelor si exista obiecte sanitare defecte sau lipsa	Dotarea si inlocuirea obiectelor sanitare din aceste spatii unde este cazul Memoriu catre C.J.	3 ani	propri + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingridiri
7	Exista echipamente si obiecte de inventar uzate ce sunt depozitate in spatii de functionare a spitalului	Casarea acestor obiecte de inventar	2011	propri	Dir. Financiar Contabil Dir. Administrativ
8	Exista infiltratii de apa in pereti ce determina deteriorarea finisajelor interioare la fiecare etaj	izolarea suprafetei de la antenele de pe spital Igienizarea spatilor Memoriu C.J.	3 ani	propri + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
9	Finisajele interioare si tamplaria din degajarea salilor de operatie ale BO sunt deteriorate; de asemenea din sectia N.N, sectia Ortopedie, stala centrala de sterilizare, bloc alimentar, spalatorie si tunelul de legatura	Reabilitarea - igienizarea spatilor si inlocuirea tamplariei B.O. Si N.N. Reabilitarea - igienizarea spatilor Memoriu C.J.	2012 - 2013	propri + C.J.	Manager, Dir. Financiar Contabil, Sef serv. tehnic
10	Nu se asigura un microclimat corespunzator, temp umiditate, ventilatie, ceea ce duce la aparitia igrasiei in spalatorie, bloc alimentar, bloc operator	Achizitionarea de ventilatoare performante conform referat serv. tehnic; actiune in delurare	2011	propri	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
11	Prosectura anatomiei patologice nu este asigurata cu instalatie de climatizare la camera de depozitare a cadavrelor	Achizitionarea de instalatii de climatizare Protocol cu LML privind depozitarea cadavrelor in instalatia frigorifica a acestora Achizitionare de instalatie frigorifica	2011	propri	Manager, Director Financiar Director Medical

12	Spatiu pentru depozitarea temporara a deseurilor nu este amenajat conform ordinului MS 219/2002	Realizat			proprii	Manager, Director Financiar Director Ingrijiri
13	Exista mobilier cu grad avansat de uzura in secii	Inlocuirea treptata a mobilierului in functie de gradul de deteriorare si de importanta activitatii se vor obtine fonduri necesare in acest sens	5 ani	proprii, sponsorizari C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri	
14	Exista tamplari cu grad avansat de uzura in BO central si secia nou nascuti	Inlocuirea tamplari, igienizarea spatiilor Memoriu C.J.	2 ani	proprii +C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm	
15	Accesul in blocul operator central este necontrolat	Montarea dispozitivelor de inchidere centralizata pentru controlul accesului in blocul operator	2011	proprii	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri Medic sef BO, as sef BO	
16	Nu se asigura norma de 7 mp suprafata minima pe pat de spitalizare in toate spatiile spitalului; in mod particular sunt supraaglomerate secțiile Medicală II Cardiologie, Gastroenterologie, Chirurgie Plastica, Urologie	Reevaluarea amplasarii paturilor pe saloane in vederea respectarii normelor in vigoare	Realizat		Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri	
17	UPU nu este structurata conform ordinului 1706/2007 nu exista spatiu pentru primire - triaj bolnavi	Regandirea circuitelor functionale in conformitate cu prevederile ordinului respectiv si alocarea de fonduri de investitii necesare pentru reabilitare U.P. U. in care sens: - intocmire studiu fezabilitate - obtinere certificat urbanism - intocmire proiect executie - derulare; finalizare investitie	in derulare realizat realizat 2011 in derulare 2012	proprii +C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri	


18	Vestiarele pentru sunt insuficiente unele fiind amenajate in spatii improvizate iar vestiarul de la nivelul I nu este igienizat	regandirea spatiiilor destinate vestiarelor o data cu intocmirea proiectului de la U.P.U. amenajarea si finalizarea acestora o data cu investitia sus mentionata	2012	proprii	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri
19	Starea igienico-sanitara in sectia OG I in compartimentul obstetrica aseptica si blocul de nasteri este necorespunzatoare aceasta limitare de activitate pentru remedierea acestor deficiente	Asigurarea starii igienico-sanitare prin alocarea de fonduri: Lucrare reparatii curente bugetata de C.J. Procedura de achizitii in desfasurare S.E.A.P.	2011	C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri
20	Nu se asigura apa sterila in cele 2 sali de nasteri ale sectiilor OG I si OG II	Alocarea de fonduri (investitii) in vederea asigurarii unor surse de produs apa sterila.	2012	proprii sponsorizare	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri
21	Scara centrala si scările de serviciu sunt neigienizate	Efectuarea unor lucrari de igienizare in mod esalonat cuplat cu celelalte actiuni.	2012	Proprii C.J	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
22	Accesul apartinătorilor in spital este necontrolat si reprezinta posibile surse de germeni patogeni pentru pacienti	Montarea dispozitivelor de inchidere centralizata accesul fiind controlat respectarea programului de vizita	2011	Proprii C.J	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Sef Sectie
23	a) Sterilizarea instrumentalului si a materialelor din intreg spitalul se efectueaza in statia centrala si punctele din blocul operator, Ortopedie, si U.P.U.; capacitatea aparatului de sterilizare este folosita la maxim iar in situatiile in care se defecteaza unul din aparate spitalul este nevoit sa restranga operatiunea de sterilizare la instrumentalul si materialele necesare interventiilor de urgenta; autoclavul din blocul operator Ortopedie nu efectueaza uscarea inventarului moale b) Respectarea circuitelor din B.O.	Repararea autoclavului din B.O. Ortopedie Montarea unui spalator pentru pregatirea instrumentalului in zona septica	2011	proprii	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri

24	Spitalul nu respecta prevederile ordinului MS 916/2006 privind supravegherea infectiilor nosocomiale	Raportarea de catre medicul curant a cazurilor de infectii intraspitalicesti, consilierea pacientilor, vizitatorilor si personalului in legatura cu tehnicile de prevenire a transmiterii infectiilor, aplicarea procedurilor si protocoloanelor din planul anual de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale; raspund medic sef Conform ordin 916/2006 Anexa 1 pct. 7.	permanent	25	Imobilul in care functioneaza sectia Oncologie face obiectul unui litigiu in instanta	Se vor lua urmatoarele masuri: - retrocedarea imobilului catre proprietarul de drept - O.M.S. De reparatie capitala sectia Oncologie care se va muta la Spitalul N.Balcescu dupa mutarea sectiei Neurologie in Aleea Spitalului 36.	2011	Investitie M.S. Cu cofinantare C.J.	proprii	C.J.	Director Medical Director Ingrijiri Serv.CPCIN Medic sef sectie Medic curant Asistent salon
----	--	--	-----------	----	---	---	------	-------------------------------------	---------	------	--


Manager,
Dr. Vasilescu Sorin





Director Financiar Contabil,
Ec. Besliu Rodica



Director Medical,
Dr. Serb Dragos



Director Ingrijiri Medicale,
As. Badiu Mariana



C.P.C.I.N.
Dr. Popa Creola
Dr. Enescu Doha

